


Moland Parkett,MOLALOC

Artikel

Varumärke:	Moland Parkett	
Namn:	Moland Parkett,MOLALOC	
Beskrivning:	3-skikts parkett	
Artikelnummer:		
BSAB-kod:	MDB.3 Beläggningar av parkett	
BK04-kod:	03102 Parkettgolv	

Tillverkare/Leverantör

Namn:	Moland Byggvaror AB	
Miljöledningssystem:	-	
ISO 14001 certifiering:	-	
EMAS-registrering:	-	
FTI-ansluten:	-	

Sammanfattning

Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	B
Anmärkning:	<i>Ofullständig dokumentation på grund av att viss dokumentation är dold.</i>

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja 	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja 	-
Hälsosfarliga ämnen:	Ja 	-

Hälsosfarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Varningar:

Nanopartiklar:  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen

Namn		CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
(AC-WALZLACK ANTISCRATCH MATT) *	R		<1 %	H314, H317, H411
1,2-etanediyldiakrylat		2274-11-5	<0,005 %	H302, H311, H315, H318, H335, H411
2-metoxi-1-metyletylacetat		108-65-6	<0,025 %	H226
4,4'-isopropylidendifenol,oligomerreaktionsprodukter med 1-kloro-2,3-epoxipropan, estrar med akrylsyra	R	55818-57-0	<0,025 %	H315, H317, H319
benzofenon	R	119-61-9	<0,05 %	H315, H317, H335, H400, H410
dipropylenglykoldiakrylat	R	57472-68-1	<0,35 %	H315, H317, H318
ethoxylated trimethylolpropane triacrylate	R	28961-43-5	<0,05 %	H317, H319
etylakrylat	R	140-88-5	<0,075 %	H225, H302, H312, H315, H317, H319, H332, H335
trimetylolpropantriakrylat	R	15625-89-5	<0,0025 %	H315, H317, H319
(AC-WALZSPACHTEL UV-HÄRTEND) *	R		<0,1 %	H315, H317, H318
2-Hydroxi-2-metylpropiofenon		7473-98-5	<0,0025 %	H302
4,4'-isopropylidendifenol,oligomerreaktionsprodukter med 1-kloro-2,3-epoxipropan, estrar med akrylsyra	R	55818-57-0	<0,015 %	H315, H317, H319
dipropylenglykoldiakrylat	R	57472-68-1	<0,0075 %	H315, H317, H318
ethoxylated trimethylolpropane triacrylate	R	28961-43-5	<0,015 %	H317, H319
polyesterakrylat	R		<0,05 %	H315, H317, H319
trietylenglykoldiakrylat	R	1680-21-3	<0,0025 %	H315, H317, H319
(HYDRO-PRIMER UV-HÄRTEND) *	R		<1 %	H315, H317, H319, H412
benzofenon	R	119-61-9	<0,01 %	H315, H319, H335, H400, H410
polyuretan	R		<0,35 %	H315, H317, H319
karbamidhartslim			3 %	

Namn		CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
(formaldehyd) *	R	§ 50-00-0		H314, H317, H351
(urea) *		57-13-6		
lamellträ			57 %	
(formaldehyd) *	R	§ 50-00-0		H314, H317, H351
(urea) *		57-13-6		
(PVAC-lim) *			<0,1 %	
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	R	2634-33-5	<0,000005 %	H302, H315, H317, H318, H400
2-metyl-4-isotiazolin-3-on	R	2682-20-4	<0,000005 %	H301, H311, H314, H317, H335, H400
butyldiglykolacetat		124-17-4	<0,005 %	R36
(ethenol) *		557-75-5	<0,005 %	R25
(vinylacetat) *		108-05-4	<0,1 %	H225, H332, H335, H351
trä, ek			30 %	
trä, gran eller fur			9 %	

Emissioner

VOC:

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

E1 uppfyllt-status: Ja

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		Ja
Materialåtervinning:		
Energiutvinning:		Ja
Deponering:		
Avfallsslag:		17 02 01
Farligt avfall:	-	-

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd


Livslängd: 25- år

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status	
Säkerhetsdatablad	2014-02-11	2016-06-21	Manuellt	
Säkerhetsdatablad	2014-02-11	2016-06-21	Manuellt	
Säkerhetsdatablad	2013-12-30	2016-06-21	Manuellt	
Säkerhetsdatablad	2012-03-13	2016-06-21	Manuellt	
 Byggvarudeklaration 3 	2016-05-25	2016-06-17	Manuellt	<input type="button" value="Uppdatera"/> 
 Produktinformation 		2016-06-17	Manuellt	<input type="button" value="Uppdatera"/> 
 Produktinformation 		2016-06-17	Manuellt	<input type="button" value="Uppdatera"/> 
Prestandadeklaration	2013-02-01	2016-06-21	Manuellt	

Övrigt

Bedömd: 2016-06-21 av Åsa Rahm

Reviderad: 2016-10-01 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-RAR4KLPJF

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.0

 SundaHus Miljödatablad 

 Rapportera fel

Bedömningshistorik (2)