

SE / 1 JUNI 2022

# PRODUKTÖVERSIKT GOLV

## VÅRA GOLVBILDER ÄR TILL FÖR ATT INSPIRERA DIG!

Det är svårt på bild att reproducera de färger och mönster som finns i naturmaterial. Vi rekommenderar därför alltid att du ser ett fysiskt prov.

### Ett univerum av möjligheter

Låt dig inspireras i vårt interaktiva showroom på [www.golv.molandbyggvaror.se](http://www.golv.molandbyggvaror.se).

**Så klart**



## INNEHÅLL

Moland SUPER EK och SUPER ASH för flytande läggning.....	5
Moland Morello för hellimning eller på regler .....	7
1-stavs lamellparkett för flytande läggning.....	8
Oxford stavparkett för hellimning .....	14
Cambridge stavparkett för hellimning .....	15
Vinyl för flytande läggning .....	16
Purline Organic Flooring för flytande läggning .....	16
Laminat för flytande läggning .....	17
Bastion vinylgolv.....	18
Gummilister för skeppsgolv.....	22
Tillbehör .....	22
Moland underhåll för trä.....	23
Moland – Så klart.....	25
Kontakta Moland .....	25

### SELECT:

Molands Select-serie består av välsorterade brädor med fina färgnyanser. Golvet ger ett lugnt och sobert intryck, och kvistar och mindre spacklingar kan förekomma i liten mängd. Med ett golv från Select-serien får du ett elegant trägol.

### CLASSIC:

Golven i Classic-serien varierar i färg, nyans och struktur. Detta tar sig uttryck i en måttlig mängd kvistar i olika storlek, mindre spacklade sprickor, splint och färgspel i golvet. Det ger ett levande utseende. Spacklade kvistar, mörka inslag och strukturvariationer förekommer. Detta ger ett naturligt utseende.

### TREND:

Den här serien har en trendig look och kännetecknas av en större variation i färg, kvistar, nyanser, splint, mörka inslag och spacklingar. Trend-serien har kvistar i naturlig storlek och mängd som kan vara spacklade. Utöver detta förekommer spacklade sprickbildningar som ger golvet ett levande uttryck. Träets naturliga färg och struktur syns tydligt i denna serie. Dessa egenskaper hjälper till att framhäva träets unika skönhet.

### LIVING:

Living-serien har en levande och rustik prägel med tydliga ådringar, mörka spacklingar, splint och stor färgvariation. Det förekommer många kvistar i olika storlekar som kan vara spacklade. Det finns en större mängd reparerade sprickor i varierande storlek. Det ger golvet en levande och rustik look. Träets egenskaper kommer tydligt till uttryck och ger det dess rustika utseende.

### DESIGN:

Designserien består av 4 produktgrupper. **Moland SUPER EK** – en serie av hållbara golv med hög slitstyrka. **Moland Purline Organic Flooring** – en organisk produkt, tillverkad av naturliga och hållbara råvaror. **Moland Vinyl Cork** – robusta vinylkorgolv, där vi har lagt stor vikt på att bevara dess naturliga trälook. **Moland High Performance Laminate** – ett mycket slitstarkt golv som inte skall ytbehandlas. När du väljer ett golv från designserien får rummet ett visuellt vackert intryck.

### LOC SYSTEM - SIGNATUR

M2	Limfritt klick-system, 4 sidor
M5	Limfritt klick-system, 4 sidor - Easy
M5n	Limfritt klick-system - Next
E5	Easy Loc
T/G	Not och fjäder



Miljömärket för ansvarligt skogsbruk

Golv märkta med FSC®, visar att produkten stödjer ansvarsfullt skogsbruk och är certifierad i överensstämmelse med FSC:s regler.



Golv märkta med PEFC, visar att produkten stödjer ansvarsfullt skogsbruk. PEFC står för ett miljömässigt, socialt och ekonomisk gångbart skogsbruk, för nuvarande och framtida generationer.

# SUPER EK

WHAT'S NOT TO LIKE?



Tåligare trägolv hittar man inte!



MITCHELL WHITE OAK



AVON WHITE OAK




MITCHELL NATURAL OAK



AVON SAND OAK



COOPERS NATURAL OAK




DERWANT DESERT OAK



DERWANT NATURAL OAK



BRISBANE WHITE OAK



BRISBANE NATURAL OAK



BRISBANE WHITE OAK



MEDWAY WHITE ASK

## MOLAND SUPER EK OCH SUPER ASK FÖR FLYTANDE LÄGGNING

Mellanskikt av HDF. Ca. 0,69 mm slityta. 4-sidig loc.  
Macrofas på långsidor och microfas på kortsidor.  
Användningsklass 23/33

### MOLAND SUPER EK WIDEPLANK

Träslag	Ytbehandling	Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Mitchell White Oak	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, brushed	Design	M5	10 x 233 x 2050	10401264	2,39 / 105,16
Avon White Oak	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, brushed	Design	M5	10 x 233 x 2050	10402264	2,39 / 105,16
Mitchell Natural Oak	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, brushed	Design	M5	10 x 233 x 2050	10403261	2,39 / 105,16
Avon Sand Oak	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, brushed	Design	M5	10 x 233 x 2050	10404262	2,39 / 105,16
Humber Dark Oak	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, brushed	Design	M5	10 x 233 x 2050	10408161	2,39 / 105,16
Coopers Natural Oak	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, brushed	Design	M5	10 x 233 x 2050	10406261	2,39 / 105,16

Mellanskikt av HDF och korkunderlag. Ca. 0,69 mm slityta. 4-sidig loc.  
Macrofas på långsidor och microfas på kortsidor.  
Användningsklass 23/33

### MOLAND SUPER EK CORK

Träslag	Ytbehandling	Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Derwant Desert Oak	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, brushed	Design	M5	12 x 166 x 1810	10401360	2,10 / 138,60
Derwant Natural Oak	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, brushed	Design	M5	12 x 166 x 1810	10401361	2,10 / 138,60

Mellanskikt av HDF. Ca. 0,69 mm slityta. 4-sidig loc.  
4-sidig micro-fas.  
Användningsklass 23/33

### MOLAND SUPER EK HERRINGBONE

Träslag	Ytbehandling	Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Brisbane White Oak - vänster	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, brushed	Design	M5	10 x 121 x 593	10400064	0,79 / 99,54
Brisbane White Oak - höger	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, brushed	Design	M5	10 x 121 x 593	10400064-2	0,79 / 99,54
Brisbane Natural Oak - vänster	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, brushed	Design	M5	10 x 121 x 593	10400061	0,79 / 99,54
Brisbane Natural Oak - höger	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, brushed	Design	M5	10 x 121 x 593	10400061-2	0,79 / 99,54

Mellanskikt av HDF. Ca. 0,6 mm slityta. 4-sidig loc.  
Macrofas på långsidor och microfas på kortsidor.  
Användningsklass 23/33

### MOLAND SUPER ASK WIDEPLANK

Träslag	Ytbehandling	Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Medway White Ask	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, brushed	Design	M5	10 x 233 x 2050	10407254	2,39 / 105,16



MITCHELL NATURAL OAK



**moland**// Morello  
**EXKLUSIVA  
GOLV**

MOLAND MORELLO WIDEPLANK  
/ EK, OLJA BRUSHED, LIVING

## MOLAND MORELLO FÖR HELLIMNING ELLER PÅ REGLAR

Morello är uppbyggt i 3 skikt ek, med ett övre skikt av 5 mm.  
4-sidig macro-fas.  
Upp till 12,5% kan förekomma i kortare längder.

### MOLAND MORELLO WIDEPLANK

Träslag	Ytbehandling	Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket
Ek	FSC Olja, brushed	Living	T/G	19 x 300 x 2000-3000	14922268	1,2 - 1,8
Ek	FSC Olja, vit, brushed	Living	T/G	19 x 300 x 2000-3000	14922265	1,2 - 1,8

OBS! Morello levereras i paket innehållande 2 brädor, mellan 2000-3000 mm.

**Läggning på regler, spikas eller skruvas:**

Vid större golvytor, kontakta Moland.



## 1-STAVS LAMELLPARKETT FÖR FLYTANDE LÄGGNING

Mellanskikt av trälameller. Ca. 4,0 mm slityta.  
4-sidig loc. 4-sidig macro-fas.  
\*Olja, vit: 4-sidig micro-fas.  
Upp till 12,5% kan förekomma i kortare längder.

### MOLAND SANDGATE WIDEPLANK

Träslag	Ytbehandling	Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Ek	Olja, vit, brushed	Living	M2	15 x 260 x 2200	13178363	3,43 / 137,20
Ek	Vaxolja, brushed	Living	M2	15 x 260 x 2200	13178362	3,43 / 137,20

Mellanskikt av trälameller. Ca. 3,5 mm slityta.  
4-sidig loc. 4-sidig micro-fas.  
Upp till 16% kan förekomma i kortare längder.  
Längd av brädor (1830/2190) kan bestämmas av Moland.

### MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK

Träslag	Ytbehandling	Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Ek	<b>PEFC</b> Olja, vit, brushed	Living	M5	14 x 190 x 1830	14931265	2,09 / 114,95
Ek	<b>PEFC</b> Olja, vit, brushed	Living	M5	14 x 190 x 2190	14931265-2	2,50 / 137,50
Ek	<b>PEFC</b> Olja, brushed	Living	M5	14 x 190 x 1830	14931268	2,09 / 114,95
Ek	<b>PEFC</b> Olja, brushed	Living	M5	14 x 190 x 2190	14931268-2	2,50 / 137,50








MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK  
/ EK, OLJA VIT BRUSHED, LIVING



MOLALOC WINDSOR WIDEPLANK  
/ EK, OLJA VIT, CLASSIC



MOLALOC WINDSOR WIDEPLANK  
/ EK, OLJA, CLASSIC



## MOLALOC WINDSOR WIDEPLANK

Träslag	Ytbehandling	Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Ek	Olja	Classic	M2	15 x 240 x 2200	13178262	3,17 / 139,48
Ek	Olja, vit	Classic	M2	15 x 240 x 2200	13178263	3,17 / 139,48

Mellanskikt av trälameller / Ca. 3,6 mm slityta. 4-sidig loc. 2-sidig micro-fas på långsida  
/ Upp till 12,5% kan förekomma i kortare längder.

## MOLALOC+ WIDEPLANK

Träslag	Ytbehandling	Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Ask	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, vit	Select	M5	13 x 185 x 2200	14982254	3,66 / 117,12
Ask m/kärnved	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, vit	Living	M5	13 x 185 x 2200	14981254	3,66 / 117,12

Mellanskikt av trälameller. Ca. 3,6 mm slityta.  
2-sidig micro-fas på långsidan. 4-sidig loc.  
(\*Ek, 4-sidig micro-fas på långsidan och 4 mm slityta).  
Upp till 12,5% kan förekomma i kortare längder.





# 1-STAVS LAMELLPARKETT FÖR FLYTANDE LÄGGNING

Mellanskikt av trälameller. Ca. 3,5 mm slityta.  
4-sidig loc. 2-sidig micro-fas på långsidan.  
Upp till 16% kan förekomma i kortare längder.

Längd av brädor (1810/1830/2170/2190) kan bestämmas av Moland.

## MOLAND ASTON WIDEPLANK

Träslag	Ytbehandling	Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Ek	PEFC <sup>®</sup> Olja	Classic	M5	14 x 190 x 1830	14930262	2,09 / 114,95
Ek	PEFC <sup>®</sup> Olja	Classic	M5	14 x 190 x 2190	14930262-2	2,50 / 137,50
Ek	PEFC <sup>®</sup> Olja, vit	Classic	M5	14 x 190 x 1830	14930263	2,09 / 114,95
Ek	PEFC <sup>®</sup> Olja, vit	Classic	M5	14 x 190 x 2190	14930263-2	2,50 / 137,50
Ek	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack	Classic	M5	14 x 190 x 1830	14930261	2,09 / 114,95
Ek	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack	Classic	M5	14 x 190 x 2190	14930261-2	2,50 / 137,50
Ek	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, vit	Classic	M5	14 x 190 x 1830	14930264	2,09 / 114,95
Ek	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, vit	Classic	M5	14 x 190 x 2190	14930264-2	2,50 / 137,50
Ek	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack	Trend	M5	14 x 190 x 1810/1830/2170/2190	14934261	- / -
Ek	PEFC <sup>®</sup> UV-mattlack, vit	Trend	M5	14 x 190 x 1810/1830/2170/2190	14934264	- / -





MOLAND BURGHLEY WIDEPLANK  
/ EK,UV-MATTLACK, PAVÉ. VIT, TREND

### Pavé

Spännande yta i Burghley-serien.  
Ordet pavé kommer från franskan och betyder "kullersten".  
På trägolvet framhäver den "vita pavé mattlack" trä strukturell yta  
samtidigt som en lätt ojämnhet.



MOLAND BURGHLEY WIDEPLANK  
/ EK, GREY, MATTLACK BRUSHED, TREND



MOLAND BURGHLEY WIDEPLANK  
/ EK, MATTLACK PAVÉ VIT, CLASSIC

# 1-STAVS LAMELLPARKETT FÖR FLYTANDE LÄGGNING

Mellanskikt av trälameller. Ca. 3,6 mm slityta. 4-sidig loc.  
2-sidig micro-fas på långsidan.  
Upp till 12,5% kan förekomma i kortare längder.

## MOLALOC WIDEPLANK

Träslag	Ytbehandling	Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Furu	Lut, olja, vit	Classic	M2	15 x 189 x 1860	13154103	2,81 / 112,40

Mellanskikt av trälameller. Ca. 2,5 mm slityta.  
4-sidig loc. 2-sidig micro-fas på långsidan.  
\*Grey/Cappuccino 4-sidig macro-fas.  
\*\* 4-sidig micro-fas.

## MOLAND BURGHLEY WIDEPLANK

Upp till 12,5% kan förekomma i kortare längder.

Träslag	Ytbehandling	Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Ek	FSC Olja	Classic	M5	14 x 180 x 2200	13186262-1	2,77 / 110,80
Ek	FSC Olja, vit	Classic	M5	14 x 180 x 2200	13186263-1	2,77 / 110,80
Ek	FSC UV-mattlack	Classic	M5	14 x 180 x 2200	13186261-1	2,77 / 110,80
Ek	FSC UV-mattlack, pavé, vit	Classic	M5	14 x 180 x 2200	13186264-1	2,77 / 110,80
Ek	FSC UV-mattlack	Trend	M5	14 x 180 x 2200	13187261-1	2,77 / 110,80
Ek	FSC UV-mattlack, pavé, vit	Trend	M5	14 x 180 x 2200	13187264-1	2,77 / 110,80
Ek, Cappuccino	FSC UV-mattlack, Brushed	Trend	M5	14 x 180 x 2200	13189269-1	2,77 / 110,80
Ek, Grey	FSC UV-mattlack, Brushed	Trend	M5	14 x 180 x 2200	13189260-1	2,77 / 110,80



MOLAND BURGHLEY WIDEPLANK  
/ EK, CAPPAUCCINO, UV-MATTLACK, BRUSHED, TREND

## OXFORD STAVPARKETT FÖR HELLIMNING

### MOLAND OXFORD STAVPARKETT

Fiskben eller traditionell - för hellimning.  
2-skikt konstruktion med 4 mm slitryta i ek och med baksida i gran.

Träslag		Ytbehandling	Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Ek - Vänster	<b>FSC</b>	Olja*	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14942062	2,06 / 98,88
Ek - Höger	<b>FSC</b>	Olja*	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14942062-2	2,06 / 98,88
Ek - Vänster	<b>FSC</b>	Olja, vit*	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14942063	2,06 / 98,88
Ek - Höger	<b>FSC</b>	Olja, vit*	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14942063-2	2,06 / 98,88
Ek - Vänster	<b>FSC</b>	Obehandlat	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14942060	2,06 / 98,88
Ek - Höger	<b>FSC</b>	Obehandlat	Classic	T/G	11 x 70 x 490	14942060-2	2,06 / 98,88

\*Grundoljning som **SKA** avslutas med en extra oljning.



## CAMBRIDGE STAVPARKETT FÖR HELLIMNING

## MOLAND CAMBRIDGE - BRED STAVPARKETT

Bred fiskbensparkett med en stabil konstruktion av kryssfanér.  
3 mm slityta. 4-sidig macro-fas.

Träslag	Ytbehandling	Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Ek - Vänster	FSC Olja	Living	T/G	15 x 190 x 760	14922662	1,16 / 55,68
Ek - Höger	FSC Olja	Living	T/G	15 x 190 x 760	14922662-2	1,16 / 55,68
Ek - Vänster	FSC Olja vit	Living	T/G	15 x 190 x 760	14922663	1,16 / 55,68
Ek - Höger	FSC Olja vit	Living	T/G	15 x 190 x 760	14922663-2	1,16 / 55,68



## VINYL FÖR FLYTANDE LÄGGNING

### MOLAND VINYL CORK WIDEPLANK

Vinyl Wideplank med 2 mm slityta. 4-sidig loc.  
4-sidig micro-fas.

Typ	Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Classic White Oak	Design	M2	7 x 228 x 1220	10004001	2,78 / 133,44
PearlGrey Oak	Design	M2	7 x 228 x 1220	10004002	2,78 / 133,44
White Ash	Design	M2	7 x 228 x 1220	10004003	2,78 / 133,44






## PURLINE ORGANIC FLOORING FÖR FLYTANDE LÄGGNING

wineo

### MOLAND PURLINE ORGANIC FLOORING

Typ	Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Calistoga Cream	Design	M5	9 x 237 x 1845	10201211	2,19 / 105,12
Calistoga Grey	Design	M5	9 x 237 x 1845	10201212	2,19 / 105,12
Calistoga Nature	Design	M5	9 x 237 x 1845	10201213	2,19 / 105,12
Dacota Oak	Design	M5	9 x 237 x 1845	10200216	2,19 / 105,12
Island Oak Sand	Design	M5	9 x 237 x 1845	10201215	2,19 / 105,12





## LAMINAT FÖR FLYTANDE LÄGGNING

### MOLAND HIGH PERFORMANCE LAMINATE, TILES

4-sidig micro-fas på långsidan.  
Användningsklass 23/32 AC4

Typ		Serie	Loc	Dimension i mm	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Dark Grey	<b>PEFC</b>	Design	E5	8 x 327 x 1291	10100220	2,53 / 101,20

### MOLAND HIGH PERFORMANCE LAMINATE, WIDEPLANK

4-sidig micro-fas på långsidan.  
Användningsklass 23/32 AC4  
\*Användningsklass 23/33 AC5

Typ		Serie	Loc	Dimension i mm tjocklek x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Light Cream Oak	<b>PEFC</b>	Design	E5	8 x 193 x 1292	10101224	1,99 / 119,40
Washed Oak	<b>PEFC</b>	Design	E5	8 x 193 x 1292	10101226	1,99 / 119,40
Aqua+ Atlantis Nature Oak	<b>PEFC</b>	Design	E5	8 x 193 x 1292	10101270	1,99 / 119,40
Aqua+ Atlantis Light Oak	<b>PEFC</b>	Design	E5	8 x 193 x 1292	10101271	1,99 / 119,40
Aqua+ Atlantis Dune Oak	<b>PEFC</b>	Design	E5	8 x 193 x 1292	10101272	1,99 / 119,40
33 Pro Shade Oak*	<b>PEFC</b>	Design	E5	8 x 193 x 1292	10101420	1,99 / 119,40
33 Pro White Oak*	<b>PEFC</b>	Design	E5	8 x 193 x 1292	10101421	1,99 / 119,40
Noble Oak	<b>PEFC</b>	Design	E5	10 x 246 x 2050	10101320	2,52 / 83,16
Sand Oak	<b>PEFC</b>	Design	E5	10 x 246 x 2050	10101321	2,52 / 83,16
Classic Oak	<b>PEFC</b>	Design	E5	10 x 246 x 2050	10101322	2,52 / 83,16
Limed Oak	<b>PEFC</b>	Design	E5	10 x 246 x 2050	10101323	2,52 / 83,16
Cream Oak	<b>PEFC</b>	Design	E5	10 x 246 x 2050	10101324	2,52 / 83,16



# NYHET


**Tryggheten** för den aktiva familjen.  
**Grunden** för det krävande jobbet.  
**Drömmen** om det enkla livet.

// Bastion har en lång livslängd  
 // Bastion har en hög slitstyrka  
 // Bastion kräver endast rengöringsunderhåll


BASTION NATURE OAK



BASTION DARK OAK




BASTION BEIGE OAK




BASTION WHITEWASHED OAK




BASTION NATURE OAK



BASTION LIGHT OAK



BASTION RUSTIC OAK



BASTION GRAY OAK



BASTION COAST OAK



BASTION CREAM OAK



BASTION PEARL GRAY OAK



BASTION DUSTY OAK



BASTION WHEAT OAK

## MOLAND BASTION VINYLGOV FÖR FLYTANDE LÄGGNING

## MOLAND BASTION WIDEPLANK

Type	Ytebehandling	Serie	Loc	Dimension i mm trockleck x bredd x längd	Artikelnr.	m <sup>2</sup> per Paket/pall
Dark Oak	UV-beläggning, glans 6-8	Design	M5	8 x 228 x 1840	10301260	1,68 / 73,8
Beige Oak	UV-beläggning, glans 6-8	Design	M5	8 x 228 x 1840	10301261	1,68 / 73,8
Whitewashed Oak	UV-beläggning, glans 6-8	Design	M5	8 x 228 x 1840	10301262	1,68 / 73,8
Nature Oak	UV-beläggning, glans 6-8	Design	M5	8 x 228 x 1840	10301263	1,68 / 73,8
Light Oak	UV-beläggning, glans 6-8	Design	M5	8 x 228 x 1840	10301264	1,68 / 73,8
Rustic Oak	UV-beläggning, glans 6-8	Design	M5	8 x 228 x 1840	10301265	1,68 / 73,8
Gray Oak	UV-beläggning, glans 6-8	Design	M5	8 x 228 x 1840	10301266	1,68 / 73,8
Coast Oak	UV-beläggning, glans 6-8	Design	M5	8 x 228 x 1840	10301267	1,68 / 73,8
Cream Oak	UV-beläggning, glans 6-8	Design	M5	8 x 228 x 1840	10301268	1,68 / 73,8
Pearl Gray Oak	UV-beläggning, glans 6-8	Design	M5	8 x 228 x 1840	10301269	1,68 / 73,8
Dusty Oak	UV-beläggning, glans 6-8	Design	M5	8 x 228 x 1840	10301270	1,68 / 73,8
Wheat Oak	UV-beläggning, glans 6-8	Design	M5	8 x 228 x 1840	10301271	1,68 / 73,8



BASTION GRAY OAK



BASTION LIGHT OAK






BASTION NATURE OAK



BASTION BEIGE OAK



BASTION WHEAT OAK



# 12 UNIKA BASTIONER

Bastion vinylgolv finns i 12 olika och unika uttryck, som alla utgör den perfekta basen för vardagens många oförutsägbaheter.



## GUMMILISTER FÖR SKEPPSGOLV

### MOLAND GUMMILIST

Inklusive fräsning\*, 6 mm bred, svart/grå gummlister. Kan ev limmas i not och fjäder.  
Listerna kan inte användas till alla Moland golv. Vänligen ring för mer info!

Typ	Dimension i mm	Artikelnr.	Plankbredd
Specialgummi, svart	6 x 6 x fld. längd	10252014	För bredder ö/150 mm
Specialgummi, svart	6 x 6 x fld. längd	10252015	För bredder u/150 mm
Specialgummi, grå	6 x 6 x fld. längd	10252012	För bredder ö/150 mm
Specialgummi, grå	6 x 6 x fld. längd	10252013	För bredder u/150 mm

Skeppsgolv produceras efter order.

OBS: Efterfråga särskild lägningsanvisning till skeppsgolv samt special slagkloss.

## TILLBEHÖR

### UNDERLAG

Typ			Artikelnr.
MolaSound Plus, utan fuktspärr	rulle a 1 x 6 m - 2,8 mm*	20 dB/30%	102782
MolaSound Plus, med fuktspärr	rulle a 1 x 6 m - 2,8 mm**	20 dB/30%	102781
MolaSilence Plus, utan fuktspärr	rulle a 1,1 x 18,2 m - 1,6 mm*	20 dB/14%	102786
MolaSilence Plus, med fuktspärr	rulle a 1,1 x 18,2 m - 1,6 mm*	18 dB/14%	102785
MolaSound Alutape	rulle a 0,050 x 50 m		102746

\*Trä, spånskivor och andra organiska material

\*\*Betong och andra icke organiska material



### PRIMER OG LIM

Typ		Antal/pall stk.	Artikelnr.
Thomsit Primer R740	Dunk a 12 kg,	60	60500101
Thomsit Lim P695	Hink a 16 kg.	32	60500001

# MOLAND UNDERHÅLL FÖR TRÄ

Universella produkter för inomhus underhåll.

Produkter	Artikelnr.	Forpackning
<b>GRUNDRENGÖRING</b>		
Moland Trärengöring	103002	1,00 l.
<b>UNDERHÅLL FÖR LACKADE OCH MATTLACKADE GOLV</b>		
Moland Lackrefresher Matt	103043	1,00 l.
<b>UNDERHÅLL FÖR OLJA OCH OBEHANDLADE GOLV</b>		
Moland Golvolja Natur	103015	1,00 l.
Moland Golvolja Vit	103018	1,00 l.
Moland Golvolja Plus Natur	102836	0,50 l.
Moland Golvolja Plus Natur	102837	1,00 l.
Moland Golvolja Plus Vit	102839	0,50 l.
Moland Golvolja Plus Vit	102840	1,00 l.
Moland Underhållsolja Natur	103021	1,00 l.
Moland Underhållsolja Natur	*103023	5,00 l.
Moland Underhållsolja Vit	103024	1,00 l.
<b>GulvFix Natur</b> - Underhållshink till oljebehandlade trägolv. <i>Innehåll: 1 l Trärengöring + Underhållsolja + Golvolja, slipkudde och bomullspolerdukar.</i>	103070	-
<b>GulvFix Vit</b> - Underhållshink till vitoljebehandlade trägolv. <i>Innehåll: 1 l Trärengöring + Underhållsolja Vit + Golvolja Vit, slipkudde och bomullspolerdukar.</i>	103071	-
Moland Träsåpa Natur	103009	1,00 l.
Moland Träsåpa Vit	103012	1,00 l.
<b>PRODUKTER FÖR LUTYTBEHANDLING OCH VITPIGMENTERING AV FURU</b>		
Moland Vit Lut	103007	1,00 l.

\* Så länge lagret räcker





För mer information, generella instruktioner för Moland golv, läggningsanvisningar etc. se vår hemsida [www.molandbyggvaror.se](http://www.molandbyggvaror.se)







## MOLAND – SÅ KLART När kvalitet är viktigt

Väljer du Moland gör du det lätt för dig själv. Lätt, eftersom alla våra produkter är av så hög kvalitet, att de lever upp till även de kräsnaste kundernas förväntningar. Och lätt, eftersom du när du vill kan få kontakt med våra rådgivare, om du har frågor om dimensioner, montering eller materialval.

- / Högkvalitativa produkter
- / Vid order innan 13:30 –  
– lastas godset nästa dag (helgfria vardagar).
- / Leveranstid 3-5 arbetsdagar.
- / Mer än 300.000 m<sup>2</sup> golv i lager.
- / Hållbarhet är viktigt för oss.
- / Hög servicenivå – kvalificerade medarbetare.

## KONTAKTA MOLAND



**Carsten Rønberg**  
CEO



**Zacharias Fransson**  
Marknadschef

Mobil: +46 70 205 20 28  
Epost: zaf@molandbyggvaror.se



**Johan Möllerberg**  
Regionsäljare

Mobil: +46 72 201 07 99  
Epost: jom@molandbyggvaror.se



**Angelica Wahlberg**  
Intern försäljning

Tel: +46 340 313 00  
Epost: awa@molandbyggvaror.se



Moland Byggvaror AB  
Box 201, Malassvägen 3  
SE-311 23 Falkenberg

**T** +46 340 313 00  
**Epost** info@molandbyggvaror.se

[www.molandbyggvaror.se](http://www.molandbyggvaror.se)